

MilkOvin 60

Γάλα κτηνοτροφικό για αρνιά και κατσίκια



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Το **MilkOvin 60** είναι ένα ειδικό κτηνοτροφικό γάλα για την εκτροφή αρνιών και κατσικιών. Η χορήγησή του μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη εβδομάδα.

Το **MilkOvin 60** είναι το κατάλληλο κτηνοτροφικό γάλα για όλες τις

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις γιατί:

- Μπορεί να χορηγηθεί αμέσως μετά το πρωτόγαλα.
 - Είναι εξαιρετικά γευστικό.
 - Παρέχει εξαιρετική διαλυτοποίηση στο νερό (κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ροφήματος) και είναι κατάλληλο και για αυτόματες τσίστρες.
 - Παρέχει υψηλή βιοασφάλεια με άμεσα αφομοιώσιμα αμινοξέα χαλκικής μορφής, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
- Έτσι, εξασφαλίζεται η μέγιστη ανάπτυξη και υγεία των νεαρών ζώων.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	23,00
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	23,00
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ	0,01
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ	8,50
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)	0,90
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	0,75
ΝΑΤΡΙΟ	0,75
ΛΥΣΙΝΗ	1,70

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ Κg

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (3a672a)	25.000	I.U.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ₃ (E671)	5.000	I.U.
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (3a700)	150	mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ₁ (3a821)	16	mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ₂	8	mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ₆ (3a831)	6	mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ₁₂	50	mcg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ ₃ (3a710)	2	mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (3a300)	250	mg
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314)	50	mg
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)	1	mg
ΠΑΝ.ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841)	25	mg
ΧΟΛΙΝΗ-CI (3a890)	300	mg
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880)	200	mcg
ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) (E1)	100	mg
ΧΗΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)	4	mg
ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b607)	80	mg
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506)	70	mg
ΙΩΔΙΟ (I) (3b202)	1	mg
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (E8)	0,4	mg

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ

2,0 x 10⁹ CFU/kg γαλακτοβάκιλλοι **Enterococcus faecium** NCIMB 10415 (4b1705)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ

20mg BHT (E321), σορβικό οξύ (E200)

ΣΥΝΘΕΣΗ

Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος 60%, φυτικό λίπος ραφινάρισμένο (φοίνικας, κοκοφοίνικας), ορός γάλακτος σε σκόνη, πρωτεΐνη σίτου (υδρολυμένη, υδατοδιαλυτή).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

	Δοσολογία	Συγκέντρωση γαλακτούχου ροφήματος
1 ^η – 3 ^η ημέρα	Πρωτόγαλα	
3 ^η – 12 ^η ημέρα	100 – 200 ml τουλάχιστον 6 φορές / ημέρα	170 – 200 γραμ./λίτρο
μετά τη 12 ^η ημέρα	Αυξήστε σταδιακά τη δοσολογία έως και 1,6 λίτρα / ημέρα σε τουλάχιστον 3 ισόποσα γεύματα	170 – 200 γραμ./λίτρο
μετά τη 42 ^η ημέρα	Μειώστε σταδιακά την ημερήσια ποσότητα του ροφήματος	120 – 170 γραμ./λίτρο
50 ^η – 70 ^η ημέρα	Σταματήστε τη χορήγηση	

Χορηγήστε από τη 2^η εβδομάδα στα αμνοερίφια μίγμα ανάπτυξης **ΒΙΟΖΩΚΑΤ No 33K**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Θα πρέπει να δίνετε προσοχή στις συνθήκες υγιεινής κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και χορήγησης του ροφήματος.

2) Πλύνετε τα δοχεία σχολαστικά.

3) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ:

α) Τοποθετήστε τα 2/3 νερού (θερμοκρασίας 45 - 50°C), σε καθαρό δοχείο.

β) Προσθέστε το **MilkOvin 60** με συνεχή ανάδευση.

γ) Συμπληρώστε έπειτα το υπόλοιπο 1/3 του νερού ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του ροφήματος στους 40°C και χορηγήστε το.

4) Από τη δεύτερη εβδομάδα χορηγείστε φρέσκο καθαρό νερό και μίγμα ανάπτυξης **ΒΙΟΖΩΚΑΤ No 33K**.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το κτηνοτροφικό γάλα **MilkOvin 60** εισάγεται από τη Γερμανία συσκευασμένο σε σάκους των 25 kg. Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

Τα προϊόντα της Josera πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου των παρακάτω φορέων: DLG, LGA InterCert (ISO 9001: 2008, HACCP, GMP+), QAL GmbH (A Futter, QS).

050218



ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.

3^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ
601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ: 2351025222, FAX: 2351025228

www.viozokat.gr

info@viozokat.gr

JOSERA HELLAS A.E.

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
54 500 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310534309