

50X

ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ (άνευ κοκκιδιοστατικού)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η τροφή **№ 50X** χορηγείται κατά βούληση σε κουνέλια κατά το τελικό στάδιο πάχυνσης, τουλάχιστον **5 ημέρες πριν τη σφαγή τους**. Είναι ισορροπημένη σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία για την κάλυψη των αναγκών πάχυνσης, ενώ δεν περιέχει κοκκιδιοστατικό.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μηδικάλευρο, δημητριακοί καρποί (κριθάρι), σογιάλευρο γενετικά τροποποιημένο, υποπροϊόντα δημητριακών (πίτυρα), ηλιάλευρο, ζαχαρόπιτα, μελάσα, μαγιά, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονο-ασβέστιο, αλάτι, αμινοξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	17,00
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	3,30
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ	17,00
ΥΓΡΑΣΙΑ	12,00

ΟΛ. ΤΕΦΡΑ	10,00
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)	1,10
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	0,60
ΝΑΤΡΙΟ (Na)	0,24

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ Kg

Βιταμίνη Α (Ρετινόλη)	12.000	I.U.	Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ : Mn(II)Oxide	65	mg
Βιταμίνη D ₃ (Χολοκαλσιφερόλη)	2.000	I.U.	Zn ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : ZnOxide	80	mg
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη)	75	mg	Fe ΣΙΔΗΡΟΣ : Fe(II)Sulphate	80	mg
Βιταμίνη Κ ₃ (Μεναδιόνη)	3	mg	Cu ΧΑΛΚΟΣ : CuSO ₄ .5H ₂ O	15	mg
Βιταμίνη Β ₁ (Θειαμίνη)	2	mg	I ΙΩΔΙΟ : K-Iodide	1,10	mg
Βιταμίνη Β ₂ (Ριβοφλαβίνη)	6	mg	Co ΚΟΒΑΛΤΙΟ:Co(II)Carbonate	1	mg
Βιταμίνη Β ₆ (Πυριδοξίνη)	3	mg	Se ΣΕΛΗΝΙΟ : Na-Selenite	0,08	mg
Βιταμίνη Β ₁₂ (Κυανοκοβαλαμίνη)	20	mcg			
ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	60	mg			
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ	15	mg			
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ	1,50	mg			
ΒΙΟΤΙΝΗ	200	mcg	ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ	+++	
ΧΟΛΙΝΗ	1.000	mg			

ΜΟΡΦΗ : Κύβος (pellets)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 25, 40 Kg

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001:2008** και **ISO 22000:2005** (HACCP) πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Κωδικός Έγκρισης ΕΕ : **αEL6100001**.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρείας 010612